http://www.geology.19thcenturyscience.org/books/1808-Buffon/README.htm

rant, (*fig. b, c, d,*) sunt ejusdem generis animalia, sed jam mortua.

"(*Fig. e.*) Delineatur vivum animalculum, quemadmodum in semine canino sese aliquoties mihi attentius intuenti exhibuit. E F G, caput cum trunco indigitant, G H ejusdem caudam, (*fig. f, g, h,*) alia sunt in semine canino quæ motu & vita privantur, qualium etiam vivorum numerum adeo ingentem vidi, ut judicarem portionem lymphæ spermaticæ arenulæ mediocri respondentem, eorum ut minimum decena millia continere."

By another letter written to the Royal Society, the 31st of May, 1678, Leeuwenhoek adds, "Seminis canini tantillum microscopio applicatum iterum contemplatus sum, in eoque antea descripta animalia numerosissime conspexi. Aqua pluvialis pari quantitate adjecta, iisdem confestim mortem accersit. Ejusdem seminis canini portiuncula in vitreo tubulo unciæ partem duodecimalem crasso servata, sex & triginta horarum spatio contenta animalia vita destitua pleraque, reliqua moribunda videbantur.

"Quo de vasorum in semine genitali existentia magis constaret, delineationem eorum aliqualem mitto, ut in figura ABCDE, (*fig. i.*)

 quibus